

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Říční 2684

PSC, obce: 440 01 Louny

K.ú., parcelní č.: Louny, 961/1


Typ budovy: Budova pro vzdělávání

Celková energetický vztažná plocha: 4 037 m²




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,00 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	100,6 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	130,0 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	113,2 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	7,4 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	9,4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 549 792.0

Vyhotoveno dne: 30. listopad 2023

Podpis:

